Kossorotovsky

Vass4R03s496-500





Collection Vassal-Montpellier

2636Mtp1

4R03s496-500

~~5. 25 S4~~


(s 1-3-4-5)

Kossorotovsky

Kossorotovsky


5- 25 S4 (s.1.3.4.5)







01
V4




01
v4











Kossorotovsky

DESIGNATION : 1,1,3.4.5

CLOS 5 PLANCHE 25 RANG S' Souche 4

Vigueur : 2,5

PORT : ~~érig~~ - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 23.7.79

Date de Maturité : 28.8 +9 +2

Pourriture : 0 20

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 21X19

disc. - ~~Sph.~~ - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
~~s2~~
s3 2
s4 2
s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

2636

DESIGNATION : Kossorotovsky 11.3.4.5

CLOS 5 PLANCHE 25 RANG S' Souche 4

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6-8-80

Date de Maturité : 8 9 80 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 15

BAIE : TG - G - M - P 21X19

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 7
~~s3~~
s4 5
s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

263601

DESIGNATION : Kossorotovsky

CLOS 5 PLANCHE 25 RANG S' Souche 4

Vigueur : 35

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7

Date de Maturité : 25-8-81 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 15

BAIE : TG - G - M - P 23x20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
~~s2~~
s3 3
s4 3
s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

263601

Année : 1979

Emplacement. 5 25 S4 s. 1 3 4 5 Désignation. Kossorotovsky

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15.3 | 19.3 | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 3. | | | | |
| ~~2~~ | ~~4~~ | ~~[illegible]~~ | ~~4~~ | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 2. | | | | |
| 4 ~~4~~ | 4 | 1 | 2 | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 2. | | | | |

Dle 18-3-79 (+2)

Année : 1980

Emplacement. 5.-25. S. 4. S 1-3-4-5 Désignation.. Kossorotovky

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20.3 | 24.3 | 27.3 | 31.3 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3. | | |
| ~~2~~ | | | | | | | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 4. | 6. | | |
| 4 | 6 | | | 1 | 3. | D 31.3.80 | |
| 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4. | | +9 |

8

Kossorotowsky.

Année : 1982

Emplacement 5·25 84 s 1-3-4-5 Désignation..................

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18.3 | 22.3 | | | | |
| 1 | 6 | 0 | 3 x | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | |
| 3 | 5 | 0 | 2 | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 2 x | | | | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | | | | +7 |

Dle 22·3·82

Kossorotovsky

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

5.25 54 (s-1.3-45)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - légt. cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.- duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 (blanc 3e) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Kossorotovsky

Désignation : 5-25 54 (1-(1) 3-4-5)

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) 4e - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) fortement - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Kossorotovsky

Désignation : 5.25 54 (1-(1) 3-4-5)

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes (6).

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue (4) - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Kossorotovsky

Désignation : 5-25 54 (1-1-3-4-5)

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 78

Kossorotovsky

N° d'ordre :
Désignation : 5.2554 (1.1-3-9.5)
Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 17 à 20 )

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 21 × 20 ).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - à moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 79

DENOMINATION : Kossorotovsky

EMPLACEMENT : 5. 25 5 4 (s. 1.3.4 (5))

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :.......11....... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 263601 Désignation : Kossorotovsky

Origine :

Emplacement : 5-25 S4 s(1-3-4.5)

☿

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - (3).
9 - $L_1/L$ ........................ (1) - 2 - 3.
10 - $L_2/L$ ........................ 1 - (2).
11 - Lobes ........................ 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .............. 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8)
16 - Dents : forme .............. (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .............. (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .............. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9)
21 - Angle $L_3$ ~~ET~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ............. 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 79